

CE DECLARATION OF CONFORMITY *DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE*



Business name of the manufacturer:
Nom commercial du fabricant:

Jinko Solar Co. Ltd.

Full address of the manufacture:
Adresse complète du fabricant:

No.1 Yingbin Road, Economic Development Zone,
Shangrao City, 334100 Jiangxi, P. R. China

To whom it may concern *Monsieur, Madame,*

WE, Jinko Solar Co. Ltd., hereby declare under our sole responsibility that the product(s):
NOUS, Jinko Solar Co. Ltd. déclarons par la présente, sous notre seule responsabilité, que le(s) produit(s)

DESCRIPTION: Photovoltaic solar module
DESCRIPTION: Module solaire photovoltaïque

BRAND: JinkoSolar
MARQUE: JinkoSolar

SINGLE GLASS MODULES, 1500VDC SYSTEM VOLTAGE-MODULE TYPE (S):
MODULES DE VERRE SIMPLE, 1500VDC TENSION DU SYSTEM- MODULE TYPE (S):

Tiger Pro:

JKMxxxM-78HL4-V, JKMxxxM-78HL4-S-V (xxx=565-605, in steps of / *par palier de 5*, 156 cells/
cellules)

JKMxxxM-72HL4-V, JKMxxxM-72HL4-V-J, JKMxxxM-72HL4-S-V, JKMxxxM-72HL4-S-V-J

(xxx=475-585, in steps of / par pallier de 5, 144 cells/ cellules)

JKMxxxM-66HL4-V, JKMxxxM-66HL4-S-V (xxx=440-505, in steps of / par pallier de 5, 132 cells/ cellules)

JKMxxxM-60HL4-V, JKMxxxM-60HL4-S-V (xxx=400-485, in steps of / par pallier de 5, 120 cells/ cellules)

JKMxxxM-54HL4-V, JKMxxxM-54HL4-S-V (xxx=360-430, in steps of / par pallier de 5, 108 cells/ cellules)

MMxxx-78HLD-MBV (xxx=565-605, in steps of / par pallier de 5, 156 cells/ cellules)

MMxxx-72HLD-MBV (xxx=475-570, in steps of / par pallier de 5, 144 cells/ cellules)

MMxxx-66HLD-MBV (xxx=440-505, in steps of / par pallier de 5, 132 cells/ cellules)

MMxxx-60HLD-MBV (xxx=400-470, in steps of / par pallier de 5, 120 cells/ cellules)

MMxxx-54HLD-MBV (xxx=360-420, in steps of / par pallier de 5, 108 cells/ cellules)

JKMxxxM-78HL4-TV, JKMxxxM-78HL4-S-TV (xxx=555-595, in steps of / par pallier de 5, 156 cells/ cellules)

JKMxxxM-72HL4-TV, JKMxxxM-72HL4-TV-J, JKMxxxM-72HL4-S-TV, JKMxxxM-72HL4-S-TV-J

(xxx=475-580, in steps of / par pallier de 5, 144 cells/ cellules)

JKMxxxM-66HL4-TV, JKMxxxM-66HL4-S-TV (xxx=440-500, in steps of / par pallier de 5, 132 cells/ cellules)

JKMxxxM-60HL4-TV, JKMxxxM-60HL4-S-TV (xxx=400-455, in steps of / par pallier de 5, 120 cells/ cellules)

JKMxxxM-54HL4-TV, JKMxxxM-54HL4-S-TV (xxx=360-410, in steps of / par pallier de 5, 108 cells/ cellules)

JKMxxxM-72HL4-B-V, JKMxxxM-72HL4-S-B-V (xxx=510-535, in steps of / par pallier de 5, 144 cells/ cellules)

JKMxxxM-66HL4-B-V, JKMxxxM-66HL4-S-B-V (xxx=465-490, in steps of / par pallier de 5, 132 cells/ cellules)

JKMxxxM-60HL4-B-V, JKMxxxM-60HL4-S-B-V (xxx=425-445, in steps of / par pallier de 5, 120 cells/ cellules)

JKMxxxM-54HL4-B-V, JKMxxxM-54HL4-S-B-V (xxx=380-400, in steps of / par pallier de 5, 108 cells/ cellules)

Tiger Neo

JKMxxxN-78HL4-V (xxx=570-650, in steps of / par pallier de 5, 156cells/ cellules)

JKMxxxN-72HL4-V (xxx=485-615, in steps of / par pallier de 5, 144 cells/ cellules)

JKMxxxN-66HL4-V (xxx=445-525, in steps of / par pallier de 5, 132 cells/ cellules)

JKMxxxN-60HL4-V (xxx=405-510, in steps of / par pallier de 5, 120 cells/ cellules)

JKMxxxN-54HL4-V (xxx=365-455, in steps of / par pallier de 5, 108 cells/ cellules)

JKMxxxN-78HL4-TV (xxx=570-645, in steps of / par pallier de 5, 156 cells/ cellules)

JKMxxxN-72HL4-TV (xxx=480-605, in steps of / par palier de 5, 144 cells/ cellules)
JKMxxxN-66HL4-TV (xxx=440-525, in steps of / par palier de 5, 132 cells/ cellules)
JKMxxxN-60HL4-TV (xxx=400-480, in steps of / par palier de 5, 120 cells/ cellules)
JKMxxxN-54HL4-TV (xxx=360-430, in steps of / par palier de 5, 108 cells/ cellules)

JKMxxxN-72HL4-B-V (xxx=510-535, in steps of / par palier de 5, 144 cells/ cellules)
JKMxxxN-66HL4-B-V (xxx=465-490, in steps of / par palier de 5, 132 cells/ cellules)
JKMxxxN-60HL4-B-V (xxx=425-445, in steps of / par palier de 5, 120 cells/ cellules)
JKMxxxN-54HL4-B-V (xxx=380-400, in steps of / par palier de 5, 108 cells/ cellules)

JKMxxxN-66HL4M-V (xxx=600-640, in steps of / par palier de 5, 132 cells/ cellules)

Tiger Neo R

JKMxxxN-72HL4R-V (xxx=485-615, in steps of / par palier de 5, 144 cells/ cellules)
JKMxxxN-60HL4R-V (xxx=405-510, in steps of / par palier de 5, 120 cells/ cellules)
JKMxxxN-54HL4R-V (xxx=365-460, in steps of / par palier de 5, 108 cells/ cellules)
JKMxxxN-72HL4R-TV (xxx=480-605, in steps of / par palier de 5, 144 cells/ cellules)

Tiger p-type 60

JKMxxxM-6TL3-V, JKMSxxxM-6TL3-V-TI, JKMxxxM-6TL3-S-V, JKMSxxxM-6TL3-V-MX3
(xxx=335-380, in steps of / par palier de 5, 120 cells/ cellules)
JKMxxxM-6TL3-TV, JKMxxxM-6TL3-S-TV (xxx=325-365, in steps of / par palier de 5, 120 cells/ cellules)
JKMxxxM-6TL3-B-V, JKMxxxM-6TL3-S-B-V, JKMSxxxM-6TL3-B-V-TI (xxx=320-365, in steps of / par palier de 5, 120 cells/ cellules)

Tiger n-type 60

JKMxxxN-6TL3-V, JKMSxxxN-6TL3-V-TI, JKMSxxxN-6TL3-V-MX3 (xxx=335-390, in steps of / par palier de 5, 120 cells/ cellules)
JKMxxxN-6TL3-TV, JKMxxxN-6TL3-S-TV (xxx=325-380, in steps of / par palier de 5, 120 cells/ cellules)
JKMxxxN-6TL3-B-V, JKMSxxxN-6TL3-B-V-TI, JKMxxxN-6TL3-S-B-V (xxx=320-365, in steps of / par palier de 5, 120 cells/ cellules)

Tiger p-type 66

JKMxxxM-6RL3-V, JKMxxxM-6RL3-V-J, JKMSxxxM-6RL3-V-TI, JKMxxxM-6RL3-S-V, JKMxxxM-6RL3-S-V-J, JKMSxxxM-6RL3-V-MX3 (xxx=360-415, in steps of / par palier de 5, 132 cells/ cellules)
JKMxxxM-6RL3-TV, JKMxxxM-6RL3-TV-J, JKMxxxM-6RL3-S-TV, JKMxxxM-6RL3-S-TV-J
(xxx=355-400, in steps of / par palier de 5, 132 cells/ cellules)

JKMxxxM-6RL3-B-V, JKMxxxM-6RL3-S-B-V, JKMSxxxM-6RL3-B-V-TI (xxx=360-405, in steps of /
par palier de 5, 132 cells/ cellules)

Tiger n-type 66

JKMxxxN-6RL3-V, JKMxxxN-6RL3-V-J, JKMSxxxN-6RL3-V-TI, JKMSxxxN-6RL3-V-MX3
(xxx=360-420, in steps of / *par palier de 5, 132 cells/ cellules*)

JKMxxxN-6RL3-TV, JKMxxxN-6RL3-TV-J, JKMxxxN-6RL3-S-TV, JKMxxxN-6RL3-S-TV-J
(xxx=355-420, in steps of / *par palier de 5, 132 cells/ cellules*)

JKMxxxN-6RL3-B-V, JKMSxxxN-6RL3-B-V-TI, JKMxxxN-6RL3-S-B-V (xxx=360-405, in steps of /
par palier de 5, 132 cells/ cellules)

SINGLE GLASS MODULES 1000VDC SYSTEM VOLTAGE-MODULE TYPE (S):

MODULES DE VERRE SIMPLE, 1000VDC TENSION DU SYSTEM- MODULE TYPE (S):

Tiger Pro

JKMxxxM-72HL4, JKMxxxM-72HL4-J (xxx=475-585, in steps of / *par palier de 5, 144 cells/ cellules*)

JKMxxxM-66HL4 (xxx=440-505, in steps of / *par palier de 5, 132cells/ cellules*)

JKMxxxM-60HL4 (xxx=400-485, in steps of / *par palier de 5, 120 cells/ cellules*)

JKMxxxM-54HL4 (xxx=360-430, in steps of / *par palier de 5, 108 cells/ cellules*)

MMxxx-72HLD-MB (xxx=475-570, in steps of / *par palier de 5, 144 cells/ cellules*)

MMxxx-66HLD-MB (xxx=440-505, in steps of / *par palier de 5, 132cells/ cellules*)

MMxxx-60HLD-MB (xxx=400-470, in steps of / *par palier de 5, 120 cells/ cellules*)

MMxxx-54HLD-MB (xxx=360-420, in steps of / *par palier de 5, 108 cells/ cellules*)

JKMxxxM-72HL4-B (xxx=510-535, in steps of / *par palier de 5, 144 cells/ cellules*)

JKMxxxM-66HL4-B (xxx=465-490, in steps of / *par palier de 5, 132 cells/ cellules*)

JKMxxxM-60HL4-B (xxx=425-445, in steps of / *par palier de 5, 120 cells/ cellules*)

JKMxxxM-54HL4-B (xxx=380-425, in steps of / *par palier de 5, 108 cells/ cellules*)

Tiger Neo

JKMxxxN-78HL4 (xxx=570-650, in steps of / *par palier de 5, 156 cells/ cellules*)

JKMxxxN-72HL4 (xxx=485-615, in steps of / *par palier de 5, 144 cells/ cellules*)

JKMxxxN-66HL4 (xxx=445-525, in steps of / *par palier de 5, 132 cells/ cellules*)

JKMxxxN-60HL4 (xxx=405-510, in steps of / *par palier de 5, 120 cells/ cellules*)

JKMxxxN-54HL4 (xxx=365-455, in steps of / *par palier de 5, 108 cells/ cellules*)

JKMxxxN-66HL4-B (xxx=465-490, in steps of / *par palier de 5, 132 cells/ cellules*)

JKMxxxN-60HL4-B (xxx=425-470, in steps of / *par palier de 5, 120 cells/ cellules*)

JKMxxxN-54HL4-B (xxx=380-450, in steps of / *par palier de 5, 108 cells/ cellules*)

JKMxxxN-66HL4M (xxx=600-640, in steps of / par palier de 5, 132 cells/ cellules)

Tiger Neo R

JKMxxxN-72HL4R (xxx=485-615, in steps of / par palier de 5, 144 cells/ cellules)

JKMxxxN-60HL4R (xxx=405-510, in steps of / par palier de 5, 120 cells/ cellules)

JKMxxxN-54HL4R (xxx=365-460, in steps of / par palier de 5, 108 cells/ cellules)

JKMxxxN-54HL4R-B (xxx=380-460, in steps of / par palier de 5, 108 cells/ cellules)

JKMxxxN-78HL4R-TV (xxx=570-645, in steps of / par palier de 5, 156 cells/ cellules)

Tiger p-type 60

JKMxxxM-6TL3, JKMSxxxM-6TL3-TI, JKMSxxxM-6TL3-MX3 (xxx=335-380, in steps of / par palier de 5, 120 cells/ cellules)

JKMxxxM-6TL3-T (xxx=325-365, in steps of / par palier de 5, 120 cells/ cellules)

JKMxxxM-6TL3-B, JKMSxxxM-6TL3-B-TI, JKMSxxxM-6TL3-B-MX3 (xxx=320-365, in steps of / par palier de 5, 120 cells/ cellules)

Tiger n-type 60

JKMxxxN-6TL3, JKMSxxxN-6TL3-TI, JKMSxxxN-6TL3-MX3 (xxx=335-390, in steps of / par palier de 5, 120 cells/ cellules)

JKMxxxN-6TL3-T (xxx=325-365, in steps of / par palier de 5, 120 cells/ cellules)

JKMxxxN-6TL3-B, JKMSxxxN-6TL3-B-TI, JKMSxxxN-6TL3-B-MX3 (xxx=320-385, in steps of / par palier de 5, 120 cells/ cellules)

Tiger p-type 66

JKMxxxM-6RL3, JKMSxxxM-6RL3-TI, JKMSxxxM-6RL3-MX3 (xxx=360-415, in steps of / par palier de 5, 132 cells/ cellules)

JKMxxxM-6RL3-T, JKMSxxxM-6RL3-T-TI, JKMSxxxM-6RL3-T-MX3 (xxx=355-400, in steps of / par palier de 5, 132 cells/ cellules)

JKMxxxM-6RL3-B, JKMSxxxM-6RL3-B-TI, JKMSxxxM-6RL3-B-MX3 (xxx=360-405, in steps of / par palier de 5, 132 cells/ cellules)

Tiger n-type 66

JKMxxxN-6RL3, JKMSxxxN-6RL3-TI, JKMSxxxN-6RL3-MX3 (xxx=360-420, in steps of / par palier de 5, 132 cells/ cellules)

JKMxxxN-6RL3-T, JKMSxxxN-6RL3-T-TI, JKMSxxxN-6RL3-T-MX3 (xxx=355-400, in steps of / par palier de 5, 132 cells/ cellules)

JKMxxxN-6RL3-B, JKMSxxxN-6RL3-B-TI, JKMSxxxN-6RL3-B-MX3 (xxx=360-425, in steps of / par palier de 5, 132 cells/ cellules)

DUAL GLASS MODULES, 1500VDC SYSTEM VOLTAGE-MODULE TYPE (S):
MODULES DE VERRE DOUBLE, 1500VDC TENSION DU SYSTEME-MODULE TYPE (S):

Tiger Neo

JKMxxxN-78HL4-BDV (xxx=570-665, in steps of / par pallier de 5, 156 cells/ cellules)
JKMxxxN-72HL4-BDV, JKMxxxN-72HL4-BDV-J, JKMxxxN-72HL4-BDV-U, JKMxxxN-72HL4-BDX (xxx=480-610, in steps of / par pallier de 5, 144 cells/ cellules)
JKMxxxN-66HL4-BDV (xxx=440-520, in steps of / par pallier de 5, 132 cells/ cellules)
JKMxxxN-60HL4-BDV (xxx=400-505, in steps of / par pallier de 5, 120 cells/ cellules)
JKMxxxN-54HL4-BDV (xxx=360-455, in steps of / par pallier de 5, 108 cells/ cellules)
JKMxxxN-66HL4M-BDV (xxx=590-635, in steps of / par pallier de 5, 132 cells/ cellules)
JKMxxxN-66HL5-BDV (xxx=625-730, in steps of / par pallier de 5, 132 cells/ cellules)

Tiger Neo R

JKMxxxN-78HL4R-BDV (xxx=570-645, in steps of / par pallier de 5, 156 cells/ cellules)
JKMxxxN-72HL4R-BDV (xxx=480-610, in steps of / par pallier de 5, 144 cells/ cellules)
JKMxxxN-60HL4R-BDV (xxx=400-505, in steps of / par pallier de 5, 120 cells/ cellules)
JKMxxxN-54HL4R-BDV (xxx=360-460, in steps of / par pallier de 5, 108 cells/ cellules)
JKMxxxN-54HL4R-BDB (xxx=360-460, in steps of / par pallier de 5, 108 cells/ cellules)

Tiger Pro

JKMxxxM-72HL4-BDVP, JKMxxxM-72HL4-BDVP-J (xxx=500-575, in steps of / par pallier de 5, 144 cells/ cellules)
JKMxxxM-66HL4-BDVP (xxx=460-500, in steps of / par pallier de 5, 132 cells/ cellules)
JKMxxxM-60HL4-BDVP (xxx=420-455, in steps of / par pallier de 5, 120 cells/ cellules)
JKMxxxM-54HL4-BDVP (xxx=375-410, in steps of / par pallier de 5, 108 cells/ cellules)

MANUFACTURER: Jinko Solar Co., Ltd.

FABRICANT: Jinko Solar Co., Ltd.,

Are in conformity with the following standards:

Sont en conformité avec les normes suivantes:

THE LOW VOLTAGE EUROPEAN DIRECTIVE 2014/35/EU.

LA DIRECTIVE EUROPÉENNE 2014/35/EU SUR LA BASSE TENSION.

THE ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) DIRECTIVE 2014/30/EU.

(EN IEC 61000-6-3:2021 & EN IEC 61000-6-1:2019)

LA DIRECTIVE 2014/30/EU SUR LA COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE (CEM).

(EN IEC 61000-6-3:2021 & EN IEC 61000-6-1:2019)

IEC 61215-1:2016
IEC 61215-1-1:2016
IEC 61215-2:2016
IEC 61730-1:2016
IEC 61730-2:2016
EN IEC 61730-1:2018
EN IEC 61730-1:2018/AC:2018-06
EN IEC 61730-2:2018
EN IEC 61730-2:2018/AC:2018-06
EN IEC 61000-6-1:2019
EN IEC 61000-6-3:2021
CE MARK OF DATE: 2024
DATE DU MARQUAGE CE: 2024

The institute TÜV SÜD Product Service GmbH, Ridlerstraße 65, 80339 München has certified the product(s). The technical documentation and full compliance with the standards listed above proves the conformity of the product with the requirements of the above-mentioned EC Council directive.

This document has been issued in English. In case of translation discrepancy of this document, the English version shall prevail.

L'institut TÜV SÜD Product Service GmbH, Ridlerstraße 65, 80339 München a certifié le(s) produit(s). La documentation technique et la conformité totale aux normes énumérées ci-dessus prouvent la conformité du produit aux exigences de la directive du Conseil de la CE mentionnée ci-dessus.

Ce document a été publié en anglais. En cas de divergence de traduction de ce document, la version anglaise prévaut.

Date of issue: October 7th, 2024
Date de publication 7 Octobre 2024

Place of issue : China
Lieu de publication Chine

Title - Name -Signature : P-Gen Miao
/ Titre - Nom -Signature

