

CE DECLARATION OF CONFORMITY

DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE



Business name of the manufacturer:
Nazwa producenta:

Jinko Solar Co., Ltd.

Full address of the manufacture:
Dokładny adres producenta:

No.1 Yingbin Road, Economic Development Zone,
Shangrao City, 334100 Jiangxi, P. R. China

To whom it may concern

Do osób, których może dotyczyć

WE, Jinko Solar Co. Ltd., hereby declare under our sole responsibility that the product(s):
MY, Jinko Solar Co. Ltd., niniejszym na naszą wyłączną odpowiedzialność oświadczamy, że produkt(y):

DESCRIPTION: Photovoltaic solar module
OPIS: moduł fotowoltaiczny

BRAND: JinkoSolar
MARKA: JinkoSolar

SINGLE GLASS MODULES 1500VDC SYSTEM VOLTAGE-MODULE TYPE (S):
MODUŁY SZKLANE POJEDYNCZE, MAKSYMALNE NAPIĘCIE UKŁADU 1500VDC - TIP(Y)
MODUŁU(ÓW):

Tiger Pro:

JKMxxxM-78HL4-V, JKMxxxM-78HL4-S-V (xxx=565-605, in steps of / *w odstępach co 5, 156 cells/*
ogniwa)

JKMxxxM-72HL4-V, JKMxxxM-72HL4-V-J, JKMxxxM-72HL4-S-V, JKMxxxM-72HL4-S-V-J

(xxx=475-585, in steps of / w odstępow co 5, 144 cells/ ogniwa)

JKMxxxM-66HL4-V, JKMxxxM-66HL4-S-V (xxx=440-505, in steps of / w odstępow co 5, 132 cells/ ogniwa)

JKMxxxM-60HL4-V, JKMxxxM-60HL4-S-V (xxx=400-485, in steps of / w odstępow co 5, 120 cells/ ogniwa)

JKMxxxM-54HL4-V, JKMxxxM-54HL4-S-V (xxx=360-430, in steps of / w odstępow co 5, 108 cells/ ogniwa)

MMxxx-78HLD-MBV (xxx=565-605, in steps of / w odstępow co 5, 156 cells/ ogniwa)

MMxxx-72HLD-MBV (xxx=475-570, in steps of / w odstępow co 5, 144 cells/ ogniwa)

MMxxx-66HLD-MBV (xxx=440-505, in steps of / w odstępow co 5, 132 cells/ ogniwa)

MMxxx-60HLD-MBV (xxx=400-470, in steps of / w odstępow co 5, 120 cells/ ogniwa)

MMxxx-54HLD-MBV (xxx=360-420, in steps of / w odstępow co 5, 108 cells/ ogniwa)

JKMxxxM-78HL4-TV, JKMxxxM-78HL4-S-TV (xxx=555-595, in steps of / w odstępow co 5, 156 cells/ ogniwa)

JKMxxxM-72HL4-TV, JKMxxxM-72HL4-TV-J, JKMxxxM-72HL4-S-TV, JKMxxxM-72HL4-S-TV-J
(xxx=475-580, in steps of / w odstępow co 5, 144 cells/ ogniwa)

JKMxxxM-66HL4-TV, JKMxxxM-66HL4-S-TV (xxx=440-500, in steps of / w odstępow co 5, 132 cells/ ogniwa)

JKMxxxM-60HL4-TV, JKMxxxM-60HL4-S-TV (xxx=400-455, in steps of / w odstępow co 5, 120 cells/ ogniwa)

JKMxxxM-54HL4-TV, JKMxxxM-54HL4-S-TV (xxx=360-410, in steps of / w odstępow co 5, 108 cells/ ogniwa)

JKMxxxM-72HL4-B-V, JKMxxxM-72HL4-S-B-V (xxx=510-535, in steps of / w odstępow co 5, 144 cells/ ogniwa)

JKMxxxM-66HL4-B-V, JKMxxxM-66HL4-S-B-V (xxx=465-490, in steps of / w odstępow co 5, 132 cells/ ogniwa)

JKMxxxM-60HL4-B-V, JKMxxxM-60HL4-S-B-V (xxx=425-445, in steps of / w odstępow co 5, 120 cells/ ogniwa)

JKMxxxM-54HL4-B-V, JKMxxxM-54HL4-S-B-V (xxx=380-400, in steps of / w odstępow co 5, 108 cells/ ogniwa)

Tiger Neo

JKMxxxN-78HL4-V (xxx=570-650, in steps of / w odstępow co 5, 156cells/ ogniwa)

JKMxxxN-72HL4-V (xxx=485-615, in steps of / w odstępow co 5, 144 cells/ ogniwa)

JKMxxxN-66HL4-V (xxx=445-525, in steps of / w odstępow co 5, 132 cells/ ogniwa)

JKMxxxN-60HL4-V (xxx=405-510, in steps of / w odstępow co 5, 120 cells/ ogniwa)

JKMxxxN-54HL4-V (xxx=365-455, in steps of / w odstępow co 5, 108 cells/ ogniwa)

JKMxxxN-78HL4-TV (xxx=570-645, in steps of / w odstępnach co 5, 156 cells/ ogniwa)
JKMxxxN-72HL4-TV (xxx=480-605, in steps of / w odstępnach co 5, 144 cells/ ogniwa)
JKMxxxN-66HL4-TV (xxx=440-525, in steps of / w odstępnach co 5, 132 cells/ ogniwa)
JKMxxxN-60HL4-TV (xxx=400-480, in steps of / w odstępnach co 5, 120 cells/ ogniwa)
JKMxxxN-54HL4-TV (xxx=360-430, in steps of / w odstępnach co 5, 108 cells/ ogniwa)

JKMxxxN-72HL4-B-V (xxx=510-535, in steps of / w odstępnach co 5, 144 cells/ ogniwa)
JKMxxxN-66HL4-B-V (xxx=465-490, in steps of / w odstępnach co 5, 132 cells/ ogniwa)
JKMxxxN-60HL4-B-V (xxx=425-445, in steps of / w odstępnach co 5, 120 cells/ ogniwa)
JKMxxxN-54HL4-B-V (xxx=380-400, in steps of / w odstępnach co 5, 108 cells/ ogniwa)

JKMxxxN-66HL4M-V (xxx=600-640, in steps of / w odstępnach co 5, 132 cells/ ogniwa)

Tiger Neo R

JKMxxxN-72HL4R-V (xxx=485-615, in steps of / w odstępnach co 5, 144 cells/ ogniwa)
JKMxxxN-60HL4R-V (xxx=405-510, in steps of / w odstępnach co 5, 120 cells/ ogniwa)
JKMxxxN-54HL4R-V (xxx=365-460, in steps of / w odstępnach co 5, 108 cells/ ogniwa)
JKMxxxN-72HL4R-TV (xxx=480-605, in steps of / w odstępnach co 5, 144 cells/ ogniwa)

Tiger p-type 60

JKMxxxM-6TL3-V, JKMSxxxM-6TL3-V-TI, JKMxxxM-6TL3-S-V, JKMSxxxM-6TL3-V-MX3
(xxx=335-380, in steps of / w odstępnach co 5, 120 cells/ ogniwa)
JKMxxxM-6TL3-TV, JKMSxxxM-6TL3-S-TV (xxx=325-365, in steps of / w odstępnach co 5, 120 cells/
ogniwa)
JKMxxxM-6TL3-B-V, JKMxxxM-6TL3-S-B-V, JKMSxxxM-6TL3-B-V-TI (xxx=320-365, in steps of / w
odstępnach co 5, 120 cells/ ogniwa)

Tiger n-type 60

JKMxxxN-6TL3-V, JKMSxxxN-6TL3-V-TI, JKMSxxxN-6TL3-V-MX3 (xxx=335-390, in steps of / w
odstępnach co 5, 120 cells/ ogniwa)
JKMxxxN-6TL3-TV, JKMxxxN-6TL3-S-TV (xxx=325-380, in steps of / w odstępnach co 5, 120 cells/
ogniwa)
JKMxxxN-6TL3-B-V, JKMSxxxN-6TL3-B-V-TI, JKMxxxN-6TL3-S-B-V (xxx=320-365, in steps of / w
odstępnach co 5, 120 cells/ ogniwa)

Tiger p-type 66

JKMxxxM-6RL3-V, JKMxxxM-6RL3-V-J, JKMSxxxM-6RL3-V-TI, JKMxxxM-6RL3-S-V, JKMxxxM-
6RL3-S-V-J, JKMSxxxM-6RL3-V-MX3 (xxx=360-415, in steps of / w odstępnach co 5, 132 cells/ ogniwa)

JKMxxxM-6RL3-TV, JKMxxxM-6RL3-TV-J, JKMxxxM-6RL3-S-TV, JKMxxxM-6RL3-S-TV-J
(xxx=355-400, in steps of / w odstępach co 5, 132 cells/ ogniwa)
JKMxxxM-6RL3-B-V, JKMxxxM-6RL3-S-B-V, JKMSxxxM-6RL3-B-V-TI (xxx=360-405, in steps of /
w odstępach co 5, 132 cells/ ogniwa)

Tiger n-type 66

JKMxxxN-6RL3-V, JKMxxxN-6RL3-V-J, JKMSxxxN-6RL3-V-TI, JKMSxxxN-6RL3-V-MX3
(xxx=360-420, in steps of / w odstępach co 5, 132 cells/ ogniwa)
JKMxxxN-6RL3-TV, JKMxxxN-6RL3-TV-J, JKMxxxN-6RL3-S-TV, JKMxxxN-6RL3-S-TV-J
(xxx=355-420, in steps of / w odstępach co 5, 132 cells/ ogniwa)
JKMxxxN-6RL3-B-V, JKMSxxxN-6RL3-B-V-TI, JKMxxxN-6RL3-S-B-V (xxx=360-405, in steps of / w
odstępach co 5, 132 cells/ ogniwa)

SINGLE GLASS MODULES, 1000VDC SYSTEM VOLTAGE-MODULE TYPE (S):

MODUŁY SZKLANE POJEDYNCZE, MAKSYMALNE NAPIĘCIE UKŁADU 1000VDC- TIP(Y)
MODUŁU(ÓW):

Tiger Pro

JKMxxxM-72HL4, JKMxxxM-72HL4-J (xxx=475-585, in steps of / w odstępach co 5, 144 cells/ ogniwa)
JKMxxxM-66HL4 (xxx=440-505, in steps of / w odstępach co 5, 132cells/ ogniwa)
JKMxxxM-60HL4 (xxx=400-485, in steps of / w odstępach co 5, 120 cells/ ogniwa)
JKMxxxM-54HL4 (xxx=360-430, in steps of / w odstępach co 5, 108 cells/ ogniwa)

MMxxx-72HLD-MB (xxx=475-570, in steps of / w odstępach co 5, 144 cells/ ogniwa)
MMxxx-66HLD-MB (xxx=440-505, in steps of / w odstępach co 5, 132cells/ ogniwa)
MMxxx-60HLD-MB (xxx=400-470, in steps of / w odstępach co 5, 120 cells/ ogniwa)
MMxxx-54HLD-MB (xxx=360-420, in steps of / w odstępach co 5, 108 cells/ ogniwa)

JKMxxxM-72HL4-B (xxx=510-535, in steps of / w odstępach co 5, 144 cells/ ogniwa)
JKMxxxM-66HL4-B (xxx=465-490, in steps of / w odstępach co 5, 132 cells/ ogniwa)
JKMxxxM-60HL4-B (xxx=425-445, in steps of / w odstępach co 5, 120 cells/ ogniwa)
JKMxxxM-54HL4-B (xxx=380-425, in steps of / w odstępach co 5, 108 cells/ ogniwa)

Tiger Neo

JKMxxxN-78HL4 (xxx=570-650, in steps of / w odstępach co 5, 156 cells/ ogniwa)
JKMxxxN-72HL4 (xxx=485-615, in steps of / w odstępach co 5, 144 cells/ ogniwa)
JKMxxxN-66HL4 (xxx=445-525, in steps of / w odstępach co 5, 132 cells/ ogniwa)
JKMxxxN-60HL4 (xxx=405-510, in steps of / w odstępach co 5, 120 cells/ ogniwa)
JKMxxxN-54HL4 (xxx=365-455, in steps of / w odstępach co 5, 108 cells/ ogniwa)

JKMxxxN-66HL4-B (xxx=465-490, in steps of / w odstępach co 5, 132 cells/ ogniwa)
JKMxxxN-60HL4-B (xxx=425-470, in steps of / w odstępach co 5, 120 cells/ ogniwa)
JKMxxxN-54HL4-B (xxx=380-450, in steps of / w odstępach co 5, 108 cells/ ogniwa)

JKMxxxN-66HL4M- (xxx=600-640, in steps of / w odstępach co 5, 132 cells/ ogniwa)

Tiger Neo R

JKMxxxN-72HL4R (xxx=485-615, in steps of 5, 144 cells/ ogniwa)
JKMxxxN-60HL4R (xxx=405-510, in steps of / w odstępach co 5, 120 cells/ ogniwa)
JKMxxxN-54HL4R (xxx=365-460, in steps of / w odstępach co 5, 108 cells/ ogniwa)

JKMxxxN-54HL4R-B (xxx=380-460, in steps of / w odstępach co 5, 108 cells/ ogniwa)

JKMxxxN-78HL4R-TV (xxx=570-645, in steps of / w odstępach co 5, 156 cells/ ogniwa)

Tiger p-type 60

JKMxxxM-6TL3, JKMSxxxM-6TL3-TI, JKMSxxxM-6TL3-MX3 (xxx=335-380, in steps of / w odstępach co 5, 120 cells/ ogniwa)
JKMxxxM-6TL3-T (xxx=325-365, in steps of / w odstępach co 5, 120 cells/ ogniwa)
JKMxxxM-6TL3-B, JKMSxxxM-6TL3-B-TI, JKMSxxxM-6TL3-B-MX3 (xxx=320-365, in steps of / w odstępach co 5, 120 cells/ ogniwa)

Tiger n-type 60

JKMxxxN-6TL3, JKMSxxxN-6TL3-TI, JKMSxxxN-6TL3-MX3 (xxx=335-390, in steps of / w odstępach co 5, 120 cells/ ogniwa)
JKMxxxN-6TL3-T (xxx=325-365, in steps of / w odstępach co 5, 120 cells/ ogniwa)
JKMxxxN-6TL3-B, JKMSxxxN-6TL3-B-TI, JKMSxxxN-6TL3-B-MX3 (xxx=320-385, in steps of / w odstępach co 5, 120 cells/ ogniwa)

Tiger p-type 66

JKMxxxM-6RL3, JKMxxxM-6RL3-J, JKMSxxxM-6RL3-TI, JKMSxxxM-6RL3-MX3 (xxx=360-415, in steps of / w odstępach co 5, 132 cells/ ogniwa)
JKMxxxM-6RL3-T, JKMxxxM-6RL3-T-J (xxx=355-400, in steps of / w odstępach co 5, 132 cells/ ogniwa)
JKMxxxM-6RL3-B, JKMSxxxM-6RL3-B-TI, JKMSxxxM-6RL3-B-MX3 (xxx=360-405, in steps of / w odstępach co 5, 132 cells/ ogniwa)

Tiger n-type 66

JKMxxxN-6RL3, JKMxxxN-6RL3-J, JKMSxxxN-6RL3-TI, JKMSxxxN-6RL3-MX3 (xxx=360-420, in steps of / w odstępach co 5, 132 cells/ ogniwa)

JKMxxxN-6RL3-T, JKMxxxN-6RL3-T-J (xxx=355-400, in steps of / w odstępach co 5, 132 cells/ ogniwa)

JKMxxxN-6RL3-B, JKMSxxxN-6RL3-B-TI, JKMSxxxN-6RL3-B-MX3 (xxx=360-425, in steps of / w odstępach co 5, 132 cells/ ogniwa)

DUAL GLASS MODULES , 1500VDC SYSTEM VOLTAGE-MODULE TYPE (S):

MODUŁY SZKŁO-SZKŁO, MAKSYMALNE NAPIĘCIE UKŁADU 1500VDC-TIP(Y) MODUŁU(ÓW):

Tiger Neo

JKMxxxN-78HL4-BDV (xxx=570-665, in steps of / w odstępach co 5, 156 cells/ ogniwa)

JKMxxxN-72HL4-BDV, JKMxxxN-72HL4-BDV-J, JKMxxxN-72HL4-BDV-U, JKMxxxN-72HL4-BDX (xxx=480-610, in steps of / w odstępach co 5, 144 cells/ ogniwa)

JKMxxxN-66HL4-BDV (xxx=440-520, in steps of / w odstępach co 5, 132 cells/ ogniwa)

JKMxxxN-60HL4-BDV (xxx=400-505, in steps of / w odstępach co 5, 120 cells/ ogniwa)

JKMxxxN-54HL4-BDV (xxx=360-455, in steps of / w odstępach co 5, 108 cells/ ogniwa)

JKMxxxN-66HL4M-BDV (xxx=600-635, in steps of / w odstępach co 5, 132 cells/ ogniwa)

JKMxxxN-66HL5-BDV (xxx=625-730, in steps of / w odstępach co 5, 132 cells/ ogniwa)

Tiger Neo R

JKMxxxN-78HL4R-BDV (xxx=570-645, in steps of / w odstępach co 5, 156 cells/ ogniwa)

JKMxxxN-72HL4R-BDV (xxx=480-610, in steps of / w odstępach co 5, 144 cells/ ogniwa)

JKMxxxN-60HL4R-BDV (xxx=400-505, in steps of / w odstępach co 5, 120 cells/ ogniwa)

JKMxxxN-54HL4R-BDV (xxx=360-460, in steps of / w odstępach co 5, 108 cells/ ogniwa)

JKMxxxN-54HL4R-BDB (xxx=360-460, in steps of / w odstępach co 5, 108 cells/ ogniwa)

Tiger Pro

JKMxxxM-72HL4-BDVP, JKMxxxM-72HL4-BDVP-J (xxx=500-575, in steps of / w odstępach co 5, 144 cells/ ogniwa)

JKMxxxM-66HL4-BDVP (xxx=460-500, in steps of / w odstępach co 5, 132 cells/ ogniwa)

JKMxxxM-60HL4-BDVP (xxx=420-455, in steps of / w odstępach co 5, 120 cells/ ogniwa)

JKMxxxM-54HL4-BDVP (xxx=375-410, in steps of / w odstępach co 5, 108 cells/ ogniwa)

MANUFACTURER: Jinko Solar Co., Ltd.

PRODUCENT: Jinko Solar Co., Ltd.,

Are in conformity with the following standards:

Są zgodne z następującymi normami:

THE LOW VOLTAGE EUROPEAN DIRECTIVE 2014/35/EU.

EUROPEJSKA DYREKTYWA NISKONAPIĘCIOWA 2014/35/UE.

THE ELECTROMANGNETIC COMPATIBILITY EUROPEAN DIRECTIVE 2014/30/EU.

(EN IEC 61000-6-3:2021 & EN IEC 61000-6-1:2019)

*KOMPATYBILNOSCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I
RADY 2014/30/UE*

(EN IEC 61000-6-3:2021 & EN IEC 61000-6-1:2019)

IEC 61215-1:2016

IEC 61215-1-1:2016

IEC 61215-2:2016

IEC 61730-1:2016

IEC 61730-2:2016

EN IEC 61730-1:2018

EN IEC 61730-1:2018/AC:2018-06

EN IEC 61730-2:2018

EN IEC 61730-2:2018/AC:2018-06

EN IEC 61000-6-1:2019

EN IEC 61000-6-3:2021

CE MARK OF DATE: 2024

ROK OZNAKOWANIA CE: 2024

The institute TÜV SÜD Product Service GmbH, Ridlerstraße 65, 80339 München has certified the product(s). The technical documentation and full compliance with the standards listed above proves the conformity of the product with the requirements of the above-mentioned EC Council directive.

This document has been issued in English. In case of translation discrepancy of this document, the English version shall prevail.

Instytut TÜV SÜD Product Service GmbH, Ridlerstraße 65, 80339 München, przyznał certyfikat(y) produktowi(om). Dokumentacja techniczna oraz pełna zgodność z wyżej wymienionymi normami potwierdza zgodność produktu z wymaganiami powyższej dyrektywy Rady WE.

Niniejszy dokument został wydany w języku angielskim. W przypadku rozbieżności w tłumaczeniu niniejszego dokumentu obowiązuje wersja angielska.

Date of issue: October 7th, 2024
Data wydania: Październik 2024

Place of issue: China
Miejsce wydania:

Title - Name - Signature: P-Guo Miao
Tytuł – Imię i nazwisko – Podpis

